



## Ficha Técnica

**Tinaco Bio Splash®**

**Capacidad 1,500 Litros Bicapa**



**TT1500 Bio Splash Bicapa**

Fabricadas en polietileno de **Alta Densidad 100% Virgen con Protección de rayos UV**, capaz de almacenar agua y líquidos hasta de 1.2 kgs/l de densidad.

Diez años de garantía, contra cualquier defecto de Fabricación.



## Características:

- **Bicapa real.** Capa exterior color negro con protección de rayos UV y una capa interior azul mosaico
- Fabricadas de una sola pieza, 1,500 litros de aforo
- En la versión tanque, es capaz de almacenar líquidos hasta de 1.6 kgs/l de densidad.
- Manufacturados y construidos con apego a la norma mexicana:  
**NMX-C-374-ONNCE-CNCP-2012, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION-TINACOS Y CISTERNAS PREFABRICADAS**
- Fabricadas en una sola pieza, hermético y de alta resistencia a los movimientos telúricos lo cual evita fisuras, impidiendo la pérdida de agua por fugas.

Los tinacos vienen equipados con: **Tapa Roscable antiviento de 18.5"** y **Brida inferior removible de 1 ½ "**.



Accesorios adicionales que pueden equipar su tinaco: **Multiconector, Válvula de llenado, Flotador, Jarro de Aire con capuchón**



## Dimensiones

Modelo	TT1500
Capacidad (Lts.)	1,500
Altura máxima con tapa (cms)	140
Diámetro máximo (cms)	125

### Colores y Capas en modelo Bicapa

Exterior

Interna



Altura



Diámetro

**Centro de atención telefónica: (442) 559 34 19 y (442) 668 20 17**

Planta: Polígono Empresarial Buenavista, Loma del Chino Km. 01  
Col. Buenavista, Del., Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.

**Querétaro**

C.P. 76225 México

[www.biosplash.com.mx](http://www.biosplash.com.mx)

